

Số: /SYT-NVYD
V/v thuốc giả Cefuroxim 500 mg

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố (Bộ phận y tế).

Thực hiện Văn bản số 2960/QLD-CL ngày 29/8/2024 của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc thuốc giả Cefuroxim 500mg. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Lạng Sơn đề nghị các đơn vị thực hiện:

1. Thông báo đầy đủ thông tin cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén bao phim Cefuroxim 500mg; Số đăng ký: VD-31978-19; Số lô: 900124; Ngày sản xuất: 140124; Hạn sử dụng: 140127; Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha Bình Dương có các đặc điểm, dấu hiệu để nhận biết, phân biệt với thuốc thật (Có hình ảnh gửi kèm theo tại phụ lục)

2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuốc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Công văn số 7173/BYT-QLD ngày 12/12/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và thông tin về thuốc giả nêu trên (nếu có) về Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế trước ngày **20/9/2024** để tổng hợp, báo cáo./.



Nơi nhận:





- Như trên;
- Thường trực BCĐ 389 tỉnh (Cục QLTT);
- P.NVYD, T/tra (th/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn;
- Cty CPDP Lạng Sơn;
- Công ty TNHH dược-thiết bị y tế Nam Việt;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVYD_(HTT).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Lạc Hoài Thanh

Phụ lục**DẤU HIỆU PHÂN BIỆT VỚI THUỐC THẬT***(Kèm theo công văn số /SYT-NVYD ngày /8/2024 của Sở Y tế Lạng Sơn)*

Stt	Dấu hiệu nhận dạng	Thuốc do Vidipha sản xuất	Thuốc giả
1	Chi tiết in trên vỏ hộp	<p>Hộp thật</p> <p>Vị trí dấu “)” so với ký tự “A” của chữ “CÁCH”</p> 	<p>Hộp giả</p> <p>Vị trí dấu “)” so với ký tự “A” của chữ “CÁCH”</p> 

2	Chi tiết in trên vỏ hộp	<p>Hộp thật</p> <p>Vị trí dấu giữa dấu “.” so với ký tự “ê” trong từ “hiện”</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng. • Nhiễm khuẩn tiết niệu không biến chứng. • Nhiễm khuẩn da và mô mềm không biến chứng. • Điều trị bệnh Lyme thời kỳ đầu biểu hiện bằng triệu chứng ban đỏ loang do <i>Borrelia burgdorferi</i>. 	<p>Hộp giả</p> <p>Vị trí dấu giữa dấu “.” so với ký tự “ê” trong từ “hiện”</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng. • Nhiễm khuẩn tiết niệu không biến chứng. • Nhiễm khuẩn da và mô mềm không biến chứng. • Điều trị bệnh Lyme thời kỳ đầu biểu hiện bằng triệu chứng ban đỏ loang do <i>Borrelia burgdorferi</i>.
3	Nhận diện trên viên	<p>Viên thuốc có lớp bao phim bóng nếu dùng móng tay cào nhẹ. Không có bột vụn</p> 	<p>Viên thuốc không có lớp bao phim bóng Có bột vụn nếu dùng móng tay cào nhẹ</p> 
4	Nhận diện trên viên	<p>Thuốc thật</p> <p>Cạnh viên thuốc thật nhẵn, sắc nét, không sứt mẻ</p>	<p>Thuốc giả</p> <p>Nhám, hay sứt mẻ</p>