

Số 01/TB- TYT

Bảng Mạc, ngày 05 tháng 8 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng**

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

Tên cơ sở thông báo:

**1. TRẠM Y TẾ XÃ BẢNG MẠC**

Địa chỉ: Thôn Làng Mỏ, xã Bảng Mạc, tỉnh Lạng Sơn;

**2. TRẠM Y TẾ XÃ BẢNG MẠC ĐIỂM TRẠM BẢNG HỮU**

Địa chỉ: Thôn kéo phây xã Bảng Mạc, tỉnh Lạng Sơn;

**3. TRẠM Y TẾ XÃ BẢNG MẠC ĐIỂM TRẠM THƯỢNG CƯỜNG**

Địa chỉ: Thôn Làng Nong xã Bảng Mạc, tỉnh Lạng Sơn;

Người đứng đầu cơ sở: Bác sỹ HOÀNG VĂN XUYẾN- Trưởng trạm Y tế xã Bảng Mạc.

Điện thoại liên hệ: 0987292147

Email: tramytexagialoc@gmail.com

Căn cứ nghị định số 104/2016/NĐ- CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.



**Hoàng Văn Xuyên**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

**BẢN KÊ KHAI**  
**CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ Y TẾ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ**

**I. THÔNG TIN CHUNG:**

Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Bằng Mạc- điểm trạm Bằng Hữu, tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Thôn Kéo Phầy, xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053723216

Email: [tramytebanghuu@gmail.com](mailto:tramytebanghuu@gmail.com)

**II. NHÂN SỰ:**

Danh sách nhân sự thực hiện công tác tiêm chủng

| S<br>TT | Họ và tên        | Chức<br>vụ            | Trình<br>độ<br>chuyên<br>môn | Số chứng<br>chỉ hành<br>nghề đã<br>được cấp | Công việc được<br>giao phụ trách                         |
|---------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1       | Trần Thị Hằng    | Phó<br>Trưởng<br>trạm | Bác sĩ                       | 002811/LS-<br>CCHN                          | Tư vấn, khám<br>sàng lọc, xử trí<br>phản ứng sau<br>tiêm |
| 2       | Triệu Văn Lan    | Nhân<br>viên          | Y sĩ                         | 002810/LS-<br>CCHN                          | Quản lý phần<br>mềm tiêm chủng,                          |
| 3       | Hoàng Thị Lực    | Nhân<br>viên          | NHS                          | 002808/LS-<br>CCHN                          | Tiêm vắc xin,<br>theo dõi xử trí<br>phản ứng sau<br>tiêm |
| 4       | Nguyễn Duy Nhuận | Nhân<br>viên          | Dân số<br>viên               |                                             | Tiếp đón và tư<br>vấn                                    |





## II. THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ

| S<br>TT | Tên thiết<br>bị,vật tư  | Ký hiệu<br>(MODEL<br>) | Hãng<br>sản<br>xuất | Nước<br>sản<br>xuất | Năm<br>sản<br>xuất | Số<br>lượng | Tình<br>trạng<br>sử dụng | Ghi<br>chú |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 1       | Tủ bảo quản<br>vắc xin  | HBC-80                 | Haier               | Trung<br>Quốc       | 2023               | 01          | Tốt                      |            |
| 2       | Phích vắc<br>xin        |                        |                     |                     |                    | 1           | Tốt                      |            |
| 4       | Huyết áp                | HEM -<br>8712          | Omron               | Việt<br>Nam         | 2019               | 1           | Tốt                      |            |
| 5       | Ống nghe                |                        |                     |                     |                    | 2           | Tốt                      |            |
| 6       | Nhiệt kế                |                        |                     |                     |                    | 2           | Tốt                      |            |
| 7       | Bóp bóng<br>Ambu trẻ em |                        |                     |                     |                    | 1           | Tốt                      |            |
| 8       | Hộp chống<br>sốc        |                        |                     |                     |                    | 1           | Tốt                      |            |
| 9       | Bình ôxy                |                        |                     |                     |                    | 1           | Tốt                      |            |

## IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

Bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, đủ ánh sáng và bố trí theo nguyên tắc một chiều bao gồm:

- + Khu vực chờ khám trước khi tiêm chủng được bố trí đủ chỗ ngồi trong một buổi tiêm chủng, bảo đảm che được mưa, nắng, kín gió và thông thoáng.
- + Phòng tư vấn, khám sàng lọc có diện tích 16 m<sup>2</sup>.
- + Phòng tiêm có diện tích 7,3m<sup>2</sup>.
- + Phòng theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng có diện tích: 7,3m<sup>2</sup>.

TRƯỞNG TRẠM  
TRAM Y TẾ  
XÃ BẮNG MẠC  
TRUNG TÂM Y TẾ KHU LƯU CHỈ LĂNG LÁI  
TRUNG TÂM Y TẾ KHU LƯU CHỈ LĂNG LÁI  
Hoàng Văn Xuyên

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

**BẢN KÊ KHAI**  
**CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ Y TẾ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ**

**I. THÔNG TIN CHUNG:**

Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Bằng Mạc- Điểm trạm Thượng Cường tỉnh Lạng sơn

Địa chỉ: Thôn Làng Nong - xã Bằng Mạc - tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053821601

Email: [tramytexathuongcuong@gmail.com](mailto:tramytexathuongcuong@gmail.com)

**II. NHÂN SỰ:**

Danh sách nhân sự thực hiện công tác tiêm chủng

| S<br>TT | Họ và tên        | Chức<br>vụ   | Trình<br>độ<br>chuyên<br>môn | Số chứng<br>chỉ hành<br>nghề đã<br>được cấp | Công việc được<br>giao phụ trách                                                             |
|---------|------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Nguyễn Văn Cường | Nhân<br>viên | Y sĩ                         | 002816/LS-<br>CCHN                          | Tư vấn, khám<br>sàng lọc, xử trí<br>phản ứng sau<br>tiêm.<br>Quản lý phần<br>mềm tiêm chủng. |
| 2       | Lục Văn Huỳnh    | Nhân<br>viên | Y sĩ                         | 002818/LS-<br>CCHN                          | Tiếp đón và theo<br>dõi xử trí phản<br>ứng sau tiêm.                                         |
| 3       | Hoàng Thị Hoa    | Nhân<br>viên | NHS                          | 002757/LS-<br>CCHN                          | Tiêm vắc xin,<br>theo dõi xử trí<br>phản ứng sau<br>tiêm.                                    |
| 4       | Hoàng Thị Nhung  | Nhân<br>viên | ĐD                           |                                             | Theo dõi và xử trí<br>phản ứng sau<br>tiêm.                                                  |



## II. THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ

| S<br>TT | Tên thiết<br>bị,vật tư  | Ký hiệu<br>(MODEL<br>) | Hãng<br>sản<br>xuất | Nước<br>sản<br>xuất | Năm<br>sản<br>xuất | Số<br>lượng | Tình<br>trạng<br>sử dụng | Ghi<br>chú |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 1       | Tủ bảo quản<br>vắc xin  | HBC-80                 | Haier               | Trung<br>Quốc       |                    | 01          | Tốt                      |            |
| 2       | Phích vắc<br>xin        |                        |                     |                     |                    | 2           | Tốt                      |            |
| 4       | Huyết áp                | HEM -<br>8712          | Omron               | Việt<br>Nam         | 2019               | 2           | Tốt                      |            |
| 5       | Ống nghe                |                        |                     |                     |                    | 2           | Tốt                      |            |
| 6       | Nhiệt kế                |                        |                     |                     |                    | 2           | Tốt                      |            |
| 7       | Bóp bóng<br>Ambu trẻ em |                        |                     |                     |                    | 1           | Tốt                      |            |
| 8       | Hộp chống<br>sốc        |                        |                     |                     |                    | 1           | Tốt                      |            |
| 9       | Bình ôxy                |                        |                     |                     |                    | 1           | Tốt                      |            |

## IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

Bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, đủ ánh sáng và bố trí theo nguyên tắc một chiều bao gồm:

+ Khu vực chờ khám trước khi tiêm chủng được bố trí đủ chỗ ngồi trong một buổi tiêm chủng, bảo đảm che được mưa, nắng, kín gió và thông thoáng.

+ Phòng tư vấn, khám sàng lọc có diện tích 15m<sup>2</sup>.

+ Phòng tiêm có diện tích 15m<sup>2</sup>.

+ Phòng theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng có diện tích: 15m<sup>2</sup>.



**Hoàng Văn Xuyên**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

**BẢN KÊ KHAI**  
**CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ Y TẾ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ**

**I.THÔNG TIN CHUNG:**

Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Bằng Mạc- tỉnh Lạng sơn

Địa chỉ: Thôn Làng Mỏ - tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053821697

Email: [tramytexagialoc@gmail.com](mailto:tramytexagialoc@gmail.com)

**II. NHÂN SỰ:**

Danh sách nhân sự thực hiện công tác tiêm chủng

| S<br>TT | Họ và tên       | Chức<br>vụ     | Trình<br>độ<br>chuyên<br>môn | Số chứng<br>chỉ hành<br>nghề đã<br>được cấp | Công việc được<br>giao phụ trách                         |
|---------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1       | Hoàng Văn Xuyến | Trưởng<br>trạm | Bác sĩ                       | 002693/LS-<br>CCHN                          | Tư vấn, khám<br>sàng lọc, xử trí<br>phản ứng sau<br>tiêm |
| 2       | Lương Văn Đắc   | Nhân<br>viên   | Y sĩ                         | 002809/LS-<br>CCHN                          | Quản lý phân<br>mềm tiêm chủng,                          |
| 3       | Lương Thị Yên   | Nhân<br>viên   | NHS                          | 002819/LS-<br>CCHN                          | Theo dõi và xử trí<br>phản ứng sau<br>tiêm               |
| 4       | Tạ Văn Chiến    | Nhân<br>viên   | ĐD                           | 002692/LS-<br>CCHN                          | Tiêm vắc xin,<br>theo dõi xử trí<br>phản ứng sau<br>tiêm |
| 5       | Lương Thị Lệ    | Nhân<br>viên   | Dân số<br>viên               |                                             | Tiếp đón và tư<br>vấn                                    |



## II. THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ

| S<br>TT | Tên thiết<br>bị,vật tư  | Ký hiệu<br>(MODEL<br>) | Hãng<br>sản<br>xuất | Nước<br>sản<br>xuất | Năm<br>sản<br>xuất | Số<br>lượng | Tình<br>trạng<br>sử dụng | Ghi<br>chú |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 1       | Tủ bảo quản<br>vắc xin  | HBC-80                 | Haier               | Trung<br>Quốc       | 2023               | 01          | Tốt                      |            |
| 2       | Phích vắc<br>xin        |                        |                     |                     |                    | 2           | Tốt                      |            |
| 4       | Huyết áp                | HEM -<br>7120          | Omron               | Việt<br>Nam         | 2019               | 2           | Tốt                      |            |
| 5       | Ống nghe                |                        |                     |                     |                    | 2           | Tốt                      |            |
| 6       | Nhiệt kế                |                        |                     |                     |                    | 2           | Tốt                      |            |
| 7       | Bóp bóng<br>Ambu trẻ em |                        |                     |                     |                    | 1           | Tốt                      |            |
| 8       | Hộp chống<br>sốc        |                        |                     |                     |                    | 1           | Tốt                      |            |
| 9       | Bình ôxy                |                        |                     |                     |                    | 1           | Tốt                      |            |

## IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

Bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, đủ ánh sáng và bố trí theo nguyên tắc một chiều bao gồm:

+ Khu vực chờ khám trước khi tiêm chủng được bố trí đủ chỗ ngồi trong một buổi tiêm chủng, bảo đảm che được mưa, nắng, kín gió và thông thoáng.

+ Phòng tư vấn, khám sàng lọc có diện tích 20m<sup>2</sup>.

+ Phòng tiêm có diện tích 15m<sup>2</sup>.

+Phòng theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng có diện tích: 15m<sup>2</sup>.



**Hoàng Văn Xuyên**